

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
<b>Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica (Reglamento 5300 de 28 de agosto 1995) RCCA</b>		
Aprobación y Ubicación de Fuentes de Contaminación Atmosférica	201/RCCA	Localizar, construir y operar sin un permiso de la JCA instalaciones tales como: concreteras, farmacéuticas, refinerías, asfalteras, lavanderías, plantas de electricidad, talleres de hojalatería y pintura, talleres de ebanistería, entre otros.
Permiso para Construir una Fuente de Emisión	203/RCCA	
Permiso para Operar una Fuente de Emisión	204/RCCA	
Autorización de Quema Agrícola	208/RCCA	Quemar desperdicios de la agricultura sin una Solicitud de Permiso.
Quema a Campo Abierto	402/RCCA	Quemar desperdicios domésticos y neumáticos entre otros en áreas o estructuras que no tienen permiso de la JCA.
Emisiones Visibles	403(A)/RCCA	Humo de color intenso que se observa salir de las chimeneas de las instalaciones mencionadas.
Limitaciones de Emisiones Visibles de Vehículos de Motor	403(B)/RCCA	Humo de color intenso que se observa salir del tubo de escape ("mufflers") de los vehículos de motor.
Restricciones de Emisiones Visibles de Barcos Marítimos	403(C)/RCCA	Humo de color intenso que se observa salir de la chimenea de un barco anclado en cualquier muelle de P.R.
Emisiones Fugitivas	404(A)/RCCA	Humo, polvo, gases u otro particulado que contaminan el aire.
Emisiones Fugitivas Fuera de la Colindancia	404(B)/RCCA	Humo, polvo, gases u otro particulado que salen de un predio y afectan sus alrededores.
Emisiones Fugitivas de predios de más de 900 pies cuadrados.	404(D)/RCCA	Polvo o particulado que provienen de predio o terreno para estacionamiento al descubierto y sin pavimentar.
Incineración	405/RCCA	Operar incineradores de desperdicios sólidos sin permisos de la JCA
Planta de Concreto Asfáltico por Tanda	408/RCCA	Descarga de contaminantes (humo, gases, polvo, etc.) al aire de plantas asfalteras.
Almacenaje de Compuestos Orgánicos Volátiles	417/RCCA	Almacenaje inadecuado de materiales tóxicos que liberan vapores tóxicos al aire (solventes, pinturas, combustibles, etc.).
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles	419/RCCA	
Olores Objetables	420/RCCA	Generación de olores desagradables debidos a la descarga de desperdicios y/o la mala operación de una instalación.
Manejo de Materiales con Asbesto	422/RCCA	Descarga de desperdicios o materiales con contenido de asbesto durante actividades de construcción y demolición de estructuras.

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Autorización para Impermeabilización de Superficies	424/RCCA	Instalar materiales para aislar o proteger superficies (ejemplo, selladores de techos) sin permiso de la JCA.
Guías de Emisión para las Emisiones de Sistemas de Relleno Sanitarios Municipales	702/RCCA	Ausencia de controles para la generación de humo, vapores y particulado en Rellenos Sanitarios Municipales.
<b>Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruidos (Reglamento 8019 del 9 de mayo de 2011) RCCR</b>		
Planta Eléctrica	21(A)(9)/RCCR	Ruido producido por generador de electricidad que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Abanicos o Acondicionador de Aire	21(A)(9)/RCCR	Ruido producido por abanico o acondicionador de aire que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Maquinaria u Otro Equipo	21(A)(9)/RCCR	Ruido producido por maquinaria u otro equipo que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Reparación de Vehículos de Motor o Motoras	21(A)(10)/RCCR	Ruido producido por la reparación de vehículos de motor que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Herramientas Domésticas ( <i>Power Tools</i> )	21(A)(11)/RCCR	Ruido producido por herramientas domésticas que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Vibración por Sonidos	21(A)(13)/RCCR	Vibraciones producidas por sonidos que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Venta por Pregoneo	21(A)(12)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por la venta por pregoneo que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Radio y otros Amplificadores en Residencia	21(A)(2)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por equipo de radio y amplificadores residenciales que molesta o afecta a un ciudadano.
Radio, Vellonera o Amplificadores en Comercio	21(A)(2)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por radios, velloneras y amplificadores de comercios que molesta o afecta a un ciudadano.
Instrumentos Musicales en Local Comercial	21(A)(2)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por instrumentos musicales en un local comercial que molesta o afecta a un ciudadano
Instrumentos Musicales en Residencia	21(A)(2)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por instrumentos musicales en residencias que molesta o afecta a un ciudadano.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Altoparlante Exterior Propiedad	21(A)(3)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por altoparlante en el exterior de una propiedad que molesta o afecta a un ciudadano.
Altoparlante Vehículo de Motor	21(A)(3)/RCCR	Volumen alto de sonido producido por altoparlante colocado en vehículos de motor que molesta o afecta a un ciudadano.
Ruido de Construcción Diurno	21(A)(4)/RCCR	Ruido ocasionado por construcción durante el día que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Ruido Construcción Nocturna	21(A)(4)/RCCR	Ruido ocasionado por construcción durante la noche que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Eventos Vehículos de Carrera	21(A)(6)/RCCR	Ruido ocasionado por vehículos de carreras que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Ruido Recolección Desperdicios	21(A)(7)/RCCR	Ruido ocasionado por vehículos de recolección de desperdicios domésticos.
Alarma en Residencia	21(A)(8)/RCCR	Ruido ocasionado por alarma en residencias que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Alarma en Comercio	21(A)(8)/RCCR	Ruido ocasionado por alarma en comercios que molesta o afecta la salud y tranquilidad de un ciudadano.
Zona de Tranquilidad	21(B)/RCCR	Niveles altos de ruido que afectan las zonas designadas como de tranquilidad tales como hospitales, entre otros.
Vehículos de Motor sin Sistema de Amortiguador de Sonidos	21(A)(5)(a)/RCCR	Ruido ocasionado por vehículo sin sistema de silenciador para controlar el sonido que proviene del motor.
Vehículos de Motor con Sonido Excesivo	21(A)(5)(a)/RCCR	Ruido ocasionado por vehículo sin sistema de silenciador para controlar el sonido que proviene del motor.
Límites de Niveles de Sonidos para Aerogeneradores o Sistema de Generación Eléctrica	27/RCCR	Ruidos producidos por molinos de viento, usados para generar energía, que molesta la tranquilidad de un ciudadano.
Operación Vehículo o Arrastre Durante Periodo Nocturno	21(A)(5)(b)/RCCR	Ruido producido por la operación de vehículos de carga y arrastre durante la noche que molesta o afectan a un ciudadano.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
<b>Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos ( Reglamento 5717 de 14 nov 1997) RMDSNP</b>		
Almacenamiento de Desperdicios Sólidos No Peligrosos	533/RMDSNP	Depositar basura con contenido líquido fuera de contenedores, permitiendo el esparcimiento de éstos sobre el terreno.
Restricciones para Líquidos	534/RMDSNP	Depositar desperdicios líquidos en Sistemas de Relleno Sanitario(SRS)
Normas para Generadores	581/RMDSNP	Generar desperdicios biomédicos (desperdicios que estén en contacto con sangre o agentes infecciosos), sin identificarlo debidamente y no haber obtenido un número de identificación de la JCA.
Norma para Transportadores	583/RMDSNP	Transportar desperdicios biomédicos (desperdicios que estén en contacto con sangre o agentes infecciosos) sin permiso.
Normas para Manejadores Intermedios e Instalaciones de Disposición Final	584/RMDSNP	Descargar o recibir para tratamiento desperdicios biomédicos que no estén empacados y rotulados sin un permiso de la JCA
Disposiciones Generales para Composta	592/RMDSNP	Construir y operar una instalación de residuos en descomposición (orgánicos) para formar composta sin un permiso de JCA.
Uso de Manifiesto para Aceite Usado	608/RMDSNP	Transportar y procesar aceite usado sin un documento (manifiesto de transporte) que asegure el manejo final de éste.
Uso de Manifiesto para Neumáticos Usados	625/RMDSNP	Transportar y procesar neumáticos usados sin un documento (manifiesto de transporte) que asegure el manejo final de éste.
Permiso para Actividad Generadora DSNP	644/RMDSNP	Manejar áreas o actividades en donde se generan desperdicios sólidos sin un permiso de la JCA.
Prohibiciones Generales	531/RMDSNP	Descargar, depositar, abandonar desperdicios sólidos en áreas no autorizadas por la JCA.
Desperdicios Peligrosos y Bifenilo Policlorinados (PCB)	531-G/RMDSNP	Depositar desperdicios peligrosos y Bifenilo Policlorinados (PCB) en Sistemas de Relleno Sanitario (SRS) no autorizados. Manejo inadecuado de Desperdicios Sólidos No Peligrosos generando vectores (moscas, cucarachas y roedores), líquidos lixiviados, malos olores (olores objetables) y ocasionando que las áreas sean desagradables a la vista.
Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DSNP)	531-H/RMDSNP	
Manejo Inapropiado de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) Olores Desagradables	531-H/RMDSNP	
Manejo Inapropiado de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) Desagradable a la Vista	531-H/RMDSNP	
Sitio para el manejo de Desperdicios Sólidos en	531-I/RMDSNP	Descargar, depositar, abandonar, derramar desperdicios sólidos (basura,

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Residencia		aceite usado, etc.) en aceras, vías de acceso público o privado, cunetas, calles, vertederos clandestinos o cualquier sitio no autorizado por la JCA.
Acumulación de Desperdicios en Comercio	531-I/RMDSNP	
Acumulación de Desperdicios en Vertedero Clandestino	531-I/RMDSNP	
Chatarra y condiciones de Almacenaje	531-J/RMDSNP	Abandonar chatarra, permitiendo que ésta acumule basura, polvo y se cubra de vegetación.
Transportación Inapropiada de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP)	531-K/RMDSNP	Transportar Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) sin autorización de la JCA en vehículos permite que se derramen los desperdicios.
Quema a Campo Abierto de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP)	531-L/RMDSNP	Quemar desperdicios domésticos (basura), neumáticos, entre otros, en áreas o estructuras que no tienen permiso de la JCA
Cienos de Aguas Usadas y Desperdicios Pozos Sépticos	531-M/RMDSNP	Depositar cienos de aguas usadas y/o permitir el desborde de desperdicios de pozos sépticos sobre el terreno.
Aguas Superficiales	531-N/RMDSNP	Descargar o derramar Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) que ganen acceso a cuerpos de agua (ríos, etc.), humedales y aguas costaneras.
Aguas Subterráneas	531-O/RMDSNP	Descargar contaminantes de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DNSP) a las aguas subterráneas mediante derrames sobre el terreno.
Áreas Inundables y Humedales	531-P/RMDSNP	Descargar, depositar, abandonar, derramar y/o almacenar desperdicios sólidos en zonas inundables y humedales.
Requisitos de Acceso	531-R/RMDSNP	Permitir acceso del público o el tránsito de vehículos no autorizados a un Sistema de Relleno Sanitario (SRS), y dejarlos depositar desperdicios ilegalmente.
Control Gases Explosivos	531-T/RMDSNP	Fuego o explosiones en un Sistema de Relleno Sanitario (SRS) debido a la generación de gases.
Vectores	531-U/RMDSNP	Proliferación de moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc. por ausencia de controles adecuados en el Sistema de Relleno Sanitario (SRS).
Excepciones a las Prohibiciones para Empresas Pecuarias	532-A/RMDSNP	Operar una empresa de manejo de animales sin un plan de manejo de los desperdicios fecales aprobado por la JCA.
Usos Prohibidos de Aceite Usado	602-B/RMDSNP	Mezclar aceite usado con alguna sustancia peligrosa, tirar a la basura filtros de aceite sin ser vaciados, usar el aceite como herbicida o como
Prohibiciones específicas para generación y	602-B/RMDSNP	

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
almacenamiento		combustible. Sobrellenar el contenedor de aceite usado provocando que éste se desborde sobre el terreno. Almacenar aceite usado por más de 35 días y transportar éste sin permiso de la JCA. Descargar, derramar, bombear o depositar aceite usado sobre el terreno o en los alcantarillados pluviales.
Transportación Inapropiada de Aceites Usados	602-C/RMDSNP	
Prohibiciones Generales sobre Manejo y Disposición	602-D/RMDSNP	
Uso Prohibido	621-B/RMDSNP	Rosear neumáticos usados con una sustancia peligrosa o volver a usar o vender neumáticos completamente gastados.
Prohibición de Disposición de Neumáticos en Sistemas de Rellenos Sanitarios (SRS)	621-C/RMDSNP	Descartar neumáticos usados en vertederos o Sistemas de Rellenos Sanitarios (SRS).
Quema de Neumáticos	621-D/RMDSNP	Quemar neumáticos usados en área no autorizadas por la JCA.
Requisitos de Almacenamiento	621-E/RMDSNP	Almacenar neumáticos usados de tal forma que resulta en un riesgo de fuego o de acumulación de mosquitos.
Permiso para Operar una Instalación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DSNP)	642/RMDSNP	Operar un vertedero para desperdicios o lugar para acopio o manejo de desperdicios sin permiso de la JCA.
Permiso para Operar Servicio de Recolección o transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DSNP)	643/RMDSNP	Operar un servicio para el recogido de desperdicios sin un permiso de la JCA.
<b>Reglamento para Control de los Desperdicios Sólidos Peligrosos (Reglamento 5807 del 10 junio 1998) - RCDSP</b>		
Norma para los Generadores de Desperdicios Sólidos Peligrosos	702/RCDSP	Generar desperdicios peligrosos, sin identificarlos debidamente y no haber obtenido un número de identificación de la JCA.
Disposiciones Específicas Aplicables a la Transportación de Desperdicios Sólidos Peligrosos	706/RCDSP	Operar un servicio para el recogido y transportación de desperdicios peligrosos sin un permiso de la JCA.
Requisitos de Salud Pública y del Ambiente	I-807/RCDSP	Descargar desperdicios peligrosos directamente al terreno o verterlo a un pozo o estructuras que no está diseñada para ello.
Permiso para Operar una Facilidad para Desperdicios Peligrosos (DSP)	I-904/RCDSP	Operar una facilidad para desperdicios sólidos peligrosos sin un permiso de la JCA.
Permiso para Operar un Servicio de Transportación para Desperdicios Peligrosos	I-905/RCDSP	Operar un servicio para transportar desperdicios sólidos peligrosos sin un permiso de la JCA.

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Permiso para Incineradores de Desperdicios Peligrosos	I-906/RCDSP	Operar un incinerador para desperdicios sólidos peligrosos sin un permiso de la JCA.
<b>Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumático (Reglamento 8097 del 2 de noviembre de 2011) RMAN</b>		
Disposición Generales Neumáticos Usados	1401-(B1)/RMAN	Transportar o disponer neumáticos usados en instalaciones no autorizadas por la JCA
Prohibición de Quema de Neumáticos	1401-(B2)/RMAN	Quemar neumáticos usados en áreas o instalaciones no autorizadas por la JCA.
Otros Usos Prohibidos - Neumáticos	1401-(B3)/RMAN	Rosear neumáticos usados con sustancia peligrosa tales como agentes químicos, etc.
Manejo de Neumáticos Desechados	1401-(B6)/RMAN	Almacenar neumáticos usados de tal forma que resulta en un riesgo de fuego o de acumulación de mosquitos.
Sitio para Manejo de Neumáticos Desechados	1401-(B7)/RMAN	Descargar, depositar, abandonar, neumáticos usados en predios, aceras, accesos públicos o privados, calles y cunetas.
Aguas Superficiales, Inundables y Humedales	1401(B8 y 9)/RMAN	Vertederos clandestinos, cuerpos de aguas (ríos, lagos, etc.), alcantarillados pluviales, humedales u otro sitio no autorizado la JCA.
<b>Reglamento para el Control de Actividades de Mitigación de Pintura con Base de Plomo (Reglamento 6594 del 14 de marzo de 2003) - RCAMPBP</b>		
Prohibiciones Generales Contaminación con Pintura Base de Plomo	1520/RCAMPBP	Descargar, depositar, abandonar, derramar, almacenar, y/o transportar desperdicios generados de la remoción o mitigación de pintura con base de plomo de cualquier estructura.
<b>Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de PR (Reglamento 7837 del 31 de marzo de 2010) - RECA</b>		
Color, Olor, Sabor o Turbiedad	1303.1(B)/RECA	Descargas de sustancias o desperdicios que le añaden color, olor, sabor y turbidez a las aguas de ríos, lagos, etc. afectando su uso.
Materiales Radioactivos	1303.1(C)/RECA	Descargas de materiales radioactivos en las aguas de lago, ríos, estuarios afectando su uso.
Temperatura	1303.1(D)/RECA	Descargas de aguas termales o desperdicios que provocan un aumento en la temperatura de las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.
Sólidos Suspendedos o Sedimentables	1303.1(E)/RECA	Descargas de aguas usadas o sanitarias, con alto contenido de sólidos y sedimentos, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.

## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Demanda Bioquímica de Oxígeno	1303.1(F)/RECA	Descargas de aguas usadas y/o desperdicios, con alto contenido de material orgánico, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.
Asbesto	1303.1(G)/RECA	Descargas de desperdicios, con alto contenido de asbesto, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.
Aceite y Grasa	1303.1(H)/RECA	Descargas de desperdicios, con alto contenido de aceite y grasa, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.
Substancias Tóxicas	1303.1(I)/RECA	Descargas de sustancias tóxicas que tengan el efecto de reaccionar con sustancias presentes en las aguas de ríos, lagos y estuarios.
Prohibición General- Contaminación de las Aguas de Puerto Rico	1306.1/RECA	Descargas de cualquier otro contaminante, que no se halla mencionado arriba, en las aguas de ríos, lagos, estuarios, etc.
<b>Reglamento para el Control de la Inyección Subterránea (Reglamento 3029 del 14 septiembre 1983) - RCIS</b>		
Permiso de Operación para Facilidad de Inyección Subterránea (FIS)	303(A)/RCIS	Operar una FIS tales como pozos sépticos de residencias multifamiliares, comercio, industrias, etc. sin un permiso de la JCA.
Requisitos de Construcción, Operación, Monitorias e Informes para una Facilidad de Inyección Subterránea (FIS)	304(B)/RCIS	Localizar, construir y operar una FIS tales como pozos sépticos de residencias multifamiliares, sin cumplir con los requisitos mínimos.
<b>Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (Reglamento 5754 del 12 febrero de 1998) - RCEPS</b>		
Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación (Permiso CES)	1220/RCEPS	Descarga de desperdicios y sedimentos mediante la remoción de cubierta vegetal del suelo, relleno, etc., a cuerpos de agua sin permiso.
<b>Reglamento para el Control de Tanque de Almacenamiento Soterrados (Reglamento 4362 del 14 de noviembre de 1990) - RCTAS</b>		
Requisitos Generales para el Cumplimiento con el Reglamento	1102-C/RCTAS	Instalar, operar o cerrar un tanque de almacenamiento soterrado (TAS) sin cumplir con los requisitos del reglamento de la JCA.
Prohibiciones Generales sobre el manejo de las Substancias Reguladas	1102-D/RCTAS	Instalar, operar o cerrar un tanque de almacenamiento soterrado (TAS) ocasionando fuegos, explosiones, escapes y derrames de su contenido al ambiente.
Prohibición General Contra la Operación Ilegal de un Sistema de Tanque de Almacenamiento soterrado (TAS)	1102-E/RCTAS	Instalar y operar un Tanque de Almacenamiento Soterrado (TAS) de pared sencilla y sin protección contra la corrosión.
Prohibición contra la Ubicación de un Sistema TAS en	1102-F/RCTAS	Instalar y operar un Tanque de Almacenamiento Soterrado (TAS) en áreas

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1



Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno.



## SISTEMA DE RADICACIÓN DE QUERELLAS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ARQCA)

### LISTA DE INCIDENTES Y QUERELLAS AMBIENTALES POR REGLAMENTO Y REGLA CORRESPONDIENTE

Tipos de Querellas	Regla	Acciones o situaciones que investiga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) según reglamento
Áreas Inundables.		inundables.
<b>Reglamento para el Control de los Desperdicios Fecales de Animales de Empresas Pecuarias (Reglamento 7656 de 29 de diciembre de 2008) - RCDFAEF</b>		
Permiso para Operar un Sistema de Manejo Desperdicios Fecales de Animales	1115/RCDFAEF	Operar un sistema de manejo de desperdicios fecales de animales sin un permiso y plan de manejo aprobado por de la JCA.
<b>Reglamento para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica (Reglamento 8493 del 27 de junio de 2014) - RCCL</b>		
Clases de Áreas Exteriores y Especiales	13/RCCL	Iluminación en exceso de lo requerido por JCA para el área y la clase establecida para ésta.
Prohibiciones de Uso en Áreas Exteriores	16/RCCL	Iluminación de alta intensidad producida por comercios o actividades de entretenimiento debido a su ubicación y dirección.
Requisitos de Instalación y Operación para Sistemas de Iluminación	17/RCCL	Sistemas de iluminación operando fuera del horario establecido para su ubicación y sin los controles (viseras) requeridos.
Disposiciones para Pizarras Electrónicas	18/RCCL	Iluminación excesiva provocada por pizarras electrónica de tecnología LCD, LED o plasma.
Emisiones Iluminación Exterior de Origen Público	19/RCCL	Carreteras, calles, autopistas y aceras provistas con alumbrado deficiente, sin controles (viseras) y de alto consumo de energía.
<b>Reglamento para el Tramite de Permisos Generales (Reglamento 7308 del 1 de marzo del 2007) - RTPG</b>		
Obligación de Solicitar Permiso General	12/RTPG	Demoler y construir estructuras, extraer de la corteza terrestre, rellenar, generar escombros, etc., sin un permiso general de la JCA.